

擁壁工

エコボックス

NETIS登録番号:(旧) TH-990073-VE

KBW・KBW緑化タイプ



エコボックス 施工例

全国ボックスウォール協会

〒719-3192 岡山県真庭市開田630-1 ㈱ランデス内


[正会員]㈱イズコン(0853-23-2633)、インフラテック㈱(092-474-2450)、㈱高見澤(0265-85-3061)、永井コンクリート工業㈱(0257-47-2331)、日本コンクリート㈱(052-793-1151)、㈱ミルコン(0776-52-8015)、キョクトウ高宮㈱(0826-59-0067)、ケイコン㈱(075-631-3231)、ランデス㈱(0867-52-1141)、松井建材阁(0889-49-0109)、カワノ工業㈱(0820-22-1111)




KBW·KBW 緑化タイプ 施工例

【エコボックス】

中空型のブロックを階段状またはもたれ状に積み上げて擁 壁を構築する技術であり、施工性が良く、工期の短縮が図れ る。また、ブロック内部に投入する中詰材には砕石や現地発 生土が流用できるため、経済性に優れ、かつ環境負荷の低減 や残土処理に有効である。



エコボックス(標準)



エコボックス(マジックタイプ)

●エコボックス

- ・750~4000までの控え長さでさまざまな条件に対応。
- ・環境保全型(魚巣タイプ・植栽タイプ)などさまざまな タイプに対応。
- ・逆台形式直積み擁壁は掘削土量が最小となるため、大幅 な工期短縮が図れる。

●エコボックス マジックタイプ

- ・ブロック前面に植栽機能や魚巣機能を有した、1ブロックが2.0㎡(幅1000×高さ1000×控え1000~3000)の多機能型大型積みブロック。
- ・ブロックの組み合わせで、「もたれ式」「段積み」「直積み」 擁壁に対応する。

エコボックスの組み合わせパターン もたれ式重ね積み擁壁 逆台形式直積み擁壁 重力式重ね積み擁壁



もたれ式階段積み擁壁









【KBW・KBW 緑化タイプ】

底版、前壁、控壁で構成させる大型ブロック (2.0㎡) を 垂直に積み上げる、新しいタイプの大型ブロック積み擁壁。 底版長さの異なるブロックを組み合わせることが可能で、使 用する現場条件に合った経済的な擁壁が築造できる。直壁タ イプ (垂直)と緑化タイプ (1:0.5) の擁壁が実現可能。

名神高速道路拡幅工事「(旧)日本道路公団 大阪建設局」、 花と緑の博覧会(大阪府)をはじめ多くの施工実績がある。 製品の特長は以下の通り。

- 1. 高さ1mごとのブロック底版が確実に胴込土砂をロック するため安定性に優れており、練り積み擁壁と同様の安定 性を確保できる。
- 2. ブロックの設置、胴込土砂(現地発生土)の埋め戻しという単純作業の繰り返しで、1日40㎡以上の施工が可能。 現場でのコンクリート作業はほぼ不要で、工場製品のため 高品質の施工を実現する。
- 3. 胴込材に現地発生土を使用でき、また大幅な工期短縮が 可能なので無駄のない合理的で経済的な擁壁工事を提供す る。
- 4. 化粧型枠による表面化粧を施しており、景観性に優れている。

タイプ別ブロック構成図

直壁タイプ

