

免震エキスパンションジョイント  
カネソウEXジョイント  
免震-免震構造建築用 WMXシリーズ

カネソウ株式会社

〒510-8101 三重県三重郡朝日町大字繩生81

TEL 059-377-3232 FAX 059-377-3905


URL <http://www.kaneso.co.jp/>

mail [info@kaneso.co.jp](mailto:info@kaneso.co.jp)

【拠点】東京支店（東京都港区新橋6-9-5、TEL.03-3433-6645）、大阪営業所（大阪市西区西本町1-3-10、TEL.06-7639-5870）、仙台営業所（仙台市青葉区大町1-1-8、TEL.022-214-8088）、福岡営業所（福岡市博多区博多駅前4-8-15、TEL.092-432-2532）



渡り廊下（屋根部・外壁部）



渡り廊下（天井部・内壁部・屋内床部）

概要

近年の免震建物の普及に伴い、医療施設、庁舎、共同住宅等で既存の免震建物に隣接して免震建物を増築するケースが出てきている。カネソウでは2棟の免震建物の大振幅変位に追従するエキスパンションジョイントカバーを、建物の設計条件に基づき、使用場所・用途に応じた仕様で製作している。

用途

免震-免震構造建築用エキスパンションジョイントは、免震建物と免震建物を接続する渡り廊下で使用される。屋根部、外壁部、天井部、内壁部、屋内床部など、使用場所に合ったエキスパンションジョイントカバーを取り揃えて対応している。

性能確認試験

カネソウでは自社保有の振動台で、免震エキスパンションジョイントガイドライン（一般社団法人日本免震構造協会編）に基づいた性能確認試験を行っており、設計者が定める目標性能を満足する免震エキスパンションジョイントを提供している。



振動台試験装置

使用場所

