

自動ドアエ事

ナブコ自動ドア 動線検知ソリューション NATRUS^{†e} W

ナブテスコ株式会社 住環境カンパニー

〒102-0093 東京都千代田区平河町2-7-9 JA共済ビル

TEL 03-5213-1156 FAX 03-5213-1173

URL https://nabco.nabtesco.com/

[拠点]東日本地区販売会社:ナブコシステム(株)(TEL.03-3593-0181)、 西日本地区販売会社:ナブコドア㈱(TEL.06-6136-7284)。

九州地区販売会社:オリエント産業㈱(TEL.092-781-7563)




Image Sensing W









ドアを開かない

人や物のベクトル(速度と方向)に基づき予測してドアを開きます。





動線判断制御で、ドアに向かう人を判断

人の動きを予測してスムーズに開閉

特長

1. 動線判断制御により、ドアを通行する人のみに開閉し、

不要な開閉を防ぐことで外気の流入を削減。室内にいる人

の快適性を保ちながら空調効率を高め、電力消費を削減す

概要

一般の自動ドアは、ドアの近くを人が横切るだけで開閉し たり、ドアの近くに人がいるだけと開いたままになってしま うことがある。「NATRUS^{+e} W(ナトラス プラスイー ダブ ル) は、赤外線センサーと画像センサーを組み合わせたテ クノロジー Image Sensing Wにより、通行者の動きを的確 に認識。幅5m、奥行4mのワイドな動線判断エリアと動線検 知ソリューションで、横切りや立ち止まりによる不要開放時 間を削減する。室内環境の改善、省エネルギー、そして優れ た通行性を実現した誰もが使いやすい自動ドアである。

NATRUS** W

5m

Image Sensing W 搭載








赤外線と画像のW(2つの)センサーでさらに広いエリアを検知







- 3. タッチスイッチのような操作が不要で、目の不自由な人 や車いす利用者でも安心して利用可能。駅舎・商業施設・ 教育機関・病院などのバリアフリーが求められる施設にも 有効である。
- 4. NABCOのNATRUS対応センサー (NS-A01/02/03 N Search)を利用の場合は、サイズが変わらないためセン サーを交換するだけで、手軽に機能を拡張することも可能。



4m